




SPINE E PRESE INDUSTRIALI

*INDUSTRIAL PLUGS
AND SOCKETS*




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



CABLAGGIO A VITE

Wiring with screw


È necessario inserire il cavo in ciascuno spinotto e chiuderlo utilizzando un cacciavite
It's necessary to insert the cable in every pin and to close it using the screw-driver



CABLAGGIO RAPIDO

Rapid wiring

È necessario inserire il cavo in ciascuno spinotto e chiuderlo semplicemente alzando le levette
It's necessary to insert the cable in every pin and to close it simply raising the lever switches



FERMO STOP BUTTON

Blocca la spina nel caso in cui venga estratta involontariamente
It blocks the plug when it will be unintentionally pulled

GHIERA FERRULE

Nuova zigrinatura antiscivolo
New non-slip milling

CERTIFICAZIONE IMQ IMQ CERTIFICATION

Spine e prese
Plugs and sockets

SERRACAPO CABLE GLAN

Serra il cavo senza l'utilizzo di attrezzi
It locks the cable without the use of the tools

MATERIALE MATERIAL


Interamente realizzata in PA6, materiale ultra resistente agli urti e autoestinguente.
Completely produced from PA6, which has an excellent impact resistance and is a self-extinguishing material.

MOLLA SPRING

Chiusura sicura e anti rottura tramite una molla in ferro
Safe and anti damage closing through an iron spring

GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE

IP 44/67
IP 44/67




SPINE IP44 / IP67

IP44 / IP67 PLUGS



SPINE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0213-4	VB-0213	VB-0213-9	VB-0213-7	VB-0213-10	VB-0213-1	10
	4	VB-0214-4	VB-0214-9	VB-0214	VB-0214-7	VB-0214-10	VB-0214-1	
	5	VB-0215-9	VB-0215-9	VB-0215	VB-0215-7	VB-0215-10	VB-0215-1	
32A	3	VB-0413-4	VB-0413	VB-0413-9	VB-0413-7	VB-0413-10	VB-0413-1	10
	4	VB-0414-4	VB-0414-9	VB-0414	VB-0414-7	VB-0414-10	VB-0414-1	
	5	VB-0415-4	VB-0415-9	VB-0415	VB-0415-7	VB-0415-10	VB-0415-1	



DIMENSIONI - SIZES		16A			32A		
AMP	Poles	3	4	5	3	4	5
A	145	145	145	171	171	171	
B	70	77	86	92	92,5	100	
C	106	106	106	120	120	120	
D	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5	
E	∅ 19	∅ 19	∅ 19	∅ 30	∅ 30	∅ 30	


PLUGS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP44

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)

Disponibile nella versione 16A con imballo appendibile, aggiungendo "-F" alla fine del codice
The 16A version is available in flow-pack packaging, by adding "-F" at the end of the code

SPINE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0132-4	VB-0132	VB-0132-9	VB-0132-7	VB-0132-10	VB-0132-1	10
	4	VB-0142-4	VB-0142-9	VB-0142	VB-0142-7	VB-0142-10	VB-0142-1	
	5	VB-0152-4	VB-0152-9	VB-0152	VB-0152-7	VB-0152-10	VB-0152-1	
32A	3	VB-0232-4	VB-0232	VB-0232-9	VB-0232-7	VB-0232-10	VB-0232-1	10
	4	VB-0242-4	VB-0242-9	VB-0242	VB-0242-7	VB-0242-10	VB-0242-1	
	5	VB-0252-4	VB-0252-9	VB-0252	VB-0252-7	VB-0252-10	VB-0252-1	



DIMENSIONI - SIZES		16A			32A		
AMP	Poles	3	4	5	3	4	5
A	145	145	145	171	171	171	
B	70	77	86	92	92,5	100	
C	106	106	106	120	120	120	
D	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5	
E	∅ 19	∅ 19	∅ 19	∅ 30	∅ 30	∅ 30	

PLUGS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP67

PRESE IP44 / IP67

IP44 / IP67 SOCKETS




PRESE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0223-4	VB-0223	VB-0223-9	VB-0223-7	VB-0223-10	VB-0223-1	10
	4	VB-0224-4	VB-0224-9	VB-0224	VB-0224-7	VB-0224-10	VB-0224-1	
	5	VB-0225-4	VB-0225-9	VB-0225	VB-0225-7	VB-0225-10	VB-0225-1	
32A	3	VB-0523-4	VB-0523	VB-0523-9	VB-0523-7	VB-0523-10	VB-0523-1	10
	4	VB-0524-4	VB-0524-9	VB-0524	VB-0524-7	VB-0524-10	VB-0524-1	
	5	VB-0525-4	VB-0525-9	VB-0525	VB-0525-7	VB-0525-10	VB-0525-1	



DIMENSIONI - SIZES		16A			32A		
Poles	AMP	3	4	5	3	4	5
A	154	154	154	180	180	180	
B	75	81	90	94	94	100	
C	106	106	106	120	120	120	
D	Ø19	Ø19	Ø19	Ø30	Ø30	Ø30	



SOCKETS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP44

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)


Disponibile nella versione 16A con imballo appendibile, aggiungendo "-F" alla fine del codice
The 16A version is available in flow-pack packaging, by adding "-F" at the end of the code

PRESE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-2132-4	VB-2132	VB-2132-9	VB-2132-7	VB-2132-10	VB-2132-1	10
	4	VB-2142-4	VB-2142-9	VB-2142	VB-2142-7	VB-2142-10	VB-2142-1	
	5	VB-2152-4	VB-2152-9	VB-2152	VB-2152-7	VB-2152-10	VB-2152-1	
32A	3	VB-2232-4	VB-2232	VB-2232-9	VB-2232-7	VB-2232-10	VB-2232-1	10
	4	VB-2242-4	VB-2242-9	VB-2242	VB-2242-7	VB-2242-10	VB-2242-1	
	5	VB-2252-4	VB-2252-9	VB-2252	VB-2252-7	VB-2252-10	VB-2252-1	



DIMENSIONI - SIZES		16A			32A		
Poles	AMP	3	4	5	3	4	5
A	161	161	161	187	187	187	
B	79	84,6	93,7	97,6	97,6	104	
C	106	106	106	120	120	120	
D	Ø19	Ø19	Ø19	Ø30	Ø30	Ø30	



SOCKETS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP67


SPINE E PRESE IP67

IP67 PLUGS AND SOCKET



SPINE SERIE DIAMANTE 63A / 125A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-63367-4	VB-63367	VB-63367-9	VB-63367-7	VB-63367-10	VB-63367-1	2
	4	VB-63467-4	VB-63467-9	VB-63467	VB-63467-7	VB-63467-10	VB-63467-1	
	5	VB-63567-4	VB-63567-9	VB-63567	VB-63567-7	VB-63567-10	VB-63567-1	
125A	3	VB-73367-4	VB-73367	VB-73367-9	VB-73367-7	VB-73367-10	VB-73367-1	1
	4	VB-73467-4	VB-73467-9	VB-73467	VB-73467-7	VB-73467-10	VB-73467-1	
	5	VB-73567-4	VB-73567-9	VB-73567	VB-73567-7	VB-73567-10	VB-73567-1	



DIMENSIONI - SIZES		63A			125A		
Poles		3	4	5	3	4	5
A		256	256	256	270	270	270
B		114	114	114	131	131	131
C		184	184	184	190	190	190
D		75	75	75	81	81	81
E		14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50


PLUGS DIAMOND SERIES 63A / 125A IP67

Disponibile con Contatto Pilota, aggiungendo la lettera C finale al codice
Available with Pilot Contact, adding the letter C at the end of the code

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)

PRESE SERIE DIAMANTE 63A / 125A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-63367P-4	VB-63367P	VB-63367P-9	VB-63367P-7	VB-63367P-10	VB-63367P-1	2
	4	VB-63467P-4	VB-63467P-9	VB-63467P	VB-63467P-7	VB-63467P-10	VB-63467P-1	
	5	VB-63567P-4	VB-63567P-9	VB-63567P	VB-63567P-7	VB-63567P-10	VB-63567P-1	
125A	3	VB-73367P-4	VB-73367P	VB-73367P-9	VB-73367P-7	VB-73367P-10	VB-73367P-1	1
	4	VB-73467P-4	VB-73467P-9	VB-73467P	VB-73467P-7	VB-73467P-10	VB-73467P-1	
	5	VB-73567P-4	VB-73567P-9	VB-73567P	VB-73567P-7	VB-73567P-10	VB-73567P-1	



DIMENSIONI - SIZES		63A			125A		
Poles		3	4	5	3	4	5
A		273	273	273	287	287	287
B		111	111	111	224	224	224
C		184	184	184	125	125	125
D		14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-36	22,5-36	22,5-36

SOCKETS DIAMOND SERIES 63A / 125A IP67

SPINE E PRESE AD ATTACCO RAPIDO

PLUGS AND SOCKETS
WITH RAPID WIRING




SPINA SERIE DIAMANTE IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0213Z-4	VB-0213Z	VB-0213Z-9	VB-0213Z-7	VB-0213Z-10	VB-0213Z-1	10



DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	145
B	70
C	106
D	46,5
E	Ø19


PLUG DIAMOND SERIES IP44

SPINA SERIE DIAMANTE IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0132Z-4	VB-0132Z	VB-0132Z-9	VB-0132Z-7	VB-0132Z-10	VB-0132Z-1	10



DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	145
B	70
C	106
D	46,5
E	Ø19


PLUG DIAMOND SERIES IP67

PRESA SERIE DIAMANTE IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0223Z-4	VB-0223Z	VB-0223Z-9	VB-0223Z-7	VB-0223Z-10	VB-0223Z-1	10



DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	154
B	75
C	106
D	Ø19


SOCKET DIAMOND SERIES IP44

PRESA SERIE DIAMANTE IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-2132Z-4	VB-2132Z	VB-2132Z-9	VB-2132Z-7	VB-2132Z-10	VB-2132Z-1	10



DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	161
B	79
C	106
D	Ø19

SOCKET DIAMOND SERIES IP67

Disponibile nella versione 16A con imballo appendibile, aggiungendo "-F" alla fine del codice
The 16A version is available in flow-pack packaging, by adding "-F" at the end of the code

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)


PRESE DA INCASSO

FLANGED SOCKETS



SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INC136/44-4	VB-INC136/44	VB-INC136/44-9	VB-INC136/44-7	VB-INC136/44-10	VB-INC136/44-1	10
	4	VB-INC146/44-4	VB-INC146/44-9	VB-INC146/44	VB-INC146/44-7	VB-INC146/44-10	VB-INC146/44-1	
	5	VB-INC156/44-4	VB-INC156/44-9	VB-INC156/44	VB-INC156/44-7	VB-INC156/44-10	VB-INC156/44-1	
32A	3	VB-INC236/44-4	VB-INC236/44	VB-INC236/44-9	VB-INC236/44-7	VB-INC236/44-10	VB-INC236/44-1	10
	4	VB-INC246/44-4	VB-INC246/44-9	VB-INC246/44	VB-INC246/44-7	VB-INC246/44-10	VB-INC246/44-1	
	5	VB-INC256/44-4	VB-INC256/44-9	VB-INC256/44	VB-INC256/44-7	VB-INC256/44-10	VB-INC256/44-1	



AMP Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	74,5	74,5	74,5	81	81	81
B	84	84	84	95	95	95
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	70	70	70
E	47	47	47	47	47	47

DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP44

SERIE DIAMANTE - SERIE SCHUKO IP55

CONNESSIONE LATERALE

Codice Code	Corrente Rated Current	Voltaggio Voltage	Colore Colour	Imballo Packaging	Preso Socket	Interasse Wheelbase
VB-INC135/UK	16A	230V		10		50x50
VB-INC135/SC	16A	230V		10		50x50
VB-INC135/FR	16A	230V		10		50x50
VB-INC136/SC	16A	230V		10		70x70
VB-INC136/FR	16A	230V		10		70x70

SIDE CONNECTION



DIAMOND SERIES - SCHUKO SERIES IP55


PRESE DA INCASSO

FLANGED SOCKETS



SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INC136/67-4	VB-INC136/67	VB-INC136/67-9	VB-INC136/67-7	VB-INC136/67-10	VB-INC136/67-1	10
	4	VB-INC146/67-4	VB-INC146/67-9	VB-INC146/67	VB-INC146/67-7	VB-INC146/67-10	VB-INC146/67-1	
	5	VB-INC156/67-4	VB-INC156/67-9	VB-INC156/67	VB-INC156/67-7	VB-INC156/67-10	VB-INC156/67-1	
32A	3	VB-INC236/67-4	VB-INC236/67	VB-INC236/67-9	VB-INC236/67-7	VB-INC236/67-10	VB-INC236/67-1	10
	4	VB-INC246/67-4	VB-INC246/67-9	VB-INC246/67	VB-INC246/67-7	VB-INC246/67-10	VB-INC246/67-1	
	5	VB-INC256/67-4	VB-INC256/67-9	VB-INC256/67	VB-INC256/67-7	VB-INC256/67-10	VB-INC256/67-1	




AMP	16A			32A		
	Poles	3	4	5	3	4
A	74,5	74,5	74,5	80	80	80
B	84	84	84	95	95	95
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	70	70	70
E	47	47	47	56	56	56

DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP67

SERIE DIAMANTE 63A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-INC336/67-4	VB-INC336/67	VB-INC336/67-9	VB-INC336/67-7	VB-INC336/67-10	VB-INC336/67-1	10
	4	VB-INC346/67-4	VB-INC346/67-9	VB-INC346/67	VB-INC346/67-7	VB-INC346/67-10	VB-INC346/67-1	
	5	VB-INC356/67-4	VB-INC356/67-9	VB-INC356/67	VB-INC356/67-7	VB-INC356/67-10	VB-INC356/67-1	



AMP	63A		
	Poles	3	4
A	102	102	102
B	138	138	138
C	101	101	101
D	111	111	111
E	47	47	47

DIAMOND SERIES 63A IP67


SPINE DA PARETE IP67

IP67 WALL PLUGS




SERIE DIAMANTE 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-1052-4	VB-1052	VB-1052-9	VB-1052-7	VB-1052-10	VB-1052-1	10
	4	VB-1055-4	VB-1055-9	VB-1055	VB-1055-7	VB-1055-10	VB-1055-1	
	5	VB-1065-4	VB-1065-9	VB-1065	VB-1065-7	VB-1065-10	VB-1065-1	
32A	3	VB-1061-4	VB-1061	VB-1061-9	VB-1061-7	VB-1061-10	VB-1061-1	10
	4	VB-1066-4	VB-1066-9	VB-1066	VB-1066-7	VB-1066-10	VB-1066-1	
	5	VB-1067-4	VB-1067-9	VB-1067	VB-1067-7	VB-1067-10	VB-1067-1	



DIMENSIONI - SIZES		16A			32A		
Poles		3	4	5	3	4	5
A		66	66	90	90	90	90
B		86	86	100	100	100	100
C		53	53	77	77	77	77
D		61	61	85	85	85	85
E		116	117	153	163	163	164
F		99	103	107	110	110	114
G		5	5	5	5	5	5




DIAMOND SERIES 16A / 32A

SERIE DIAMANTE 63A / 125A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-1070-4	VB-1070	VB-1070-9	VB-1070-7	VB-1070-10	VB-1070-1	2
	4	VB-1068-4	VB-1068-9	VB-1068	VB-1068-7	VB-1068-10	VB-1068-1	
	5	VB-1069-4	VB-1069-9	VB-1069	VB-1069-7	VB-1069-10	VB-1069-1	
125A	3	VB-1071-4	VB-1071	VB-1071-9	VB-1071-7	VB-1071-10	VB-1071-1	1
	4	VB-1072-4	VB-1072-9	VB-1072	VB-1072-7	VB-1072-10	VB-1072-1	
	5	VB-1073-4	VB-1073-9	VB-1073	VB-1073-7	VB-1073-10	VB-1073-1	



DIMENSIONI - SIZES		63A			125A		
Poles		3	4	5	3	4	5
A		271	271	271	387	387	387
B		175	175	175	262	262	262
C		17	17	17	11	11	11
D		118	118	118	162	162	162
E		40	40	40	50	50	50
F		136	136	136	240	240	240
G		40	40	40	44	44	44
H		Ø6	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	Ø8
I		104	104	104	140	140	140



DIAMOND SERIES 63A / 125A

PRESE DA PARETE

WALL SOCKETS




SERIE DIAMANTE 16A - DRITTE

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	44	3	VB-10001-4	VB-10001	VB-10001-9	VB-10001-7	VB-10001-10	VB-10001-1	5
		4	VB-10002-4	VB-10002-9	VB-10002	VB-10002-7	VB-10002-10	VB-10002-1	
		5	VB-10003-4	VB-10003-9	VB-10003	VB-10003-7	VB-10003-10	VB-10003-1	
	67	3	VB-10004-4	VB-10004	VB-10004-9	VB-10004-7	VB-10004-10	VB-10004-1	5
		4	VB-10005-4	VB-10005-9	VB-10005	VB-10005-7	VB-10005-10	VB-10005-1	
		5	VB-10006-4	VB-10006-9	VB-10006	VB-10006-7	VB-10006-10	VB-10006-1	



DIMENSIONI - SIZES					AMP	IP	16A		
Poles	IP	3	4	5					
A	44	95	100	100					
B	44	100	100	110					
A	67	95	100	100					
B	67	102	104	112					




DIAMOND SERIES 16A - STRAIGHT

SERIE DIAMANTE 16A - INCLINATE

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	44	3	VB-11001-4	VB-11001	VB-11001-9	VB-11001-7	VB-11001-10	VB-11001-1	5
		4	VB-11002-4	VB-11002-9	VB-11002	VB-11002-7	VB-11002-10	VB-11002-1	
		5	VB-11003-4	VB-11003-9	VB-11003	VB-11003-7	VB-11003-10	VB-11003-1	
	67	3	VB-11004-4	VB-11004	VB-11004-9	VB-11004-7	VB-11004-10	VB-11004-1	5
		4	VB-11005-4	VB-11005-9	VB-11005	VB-11005-7	VB-11005-10	VB-11005-1	
		5	VB-11006-4	VB-11006-9	VB-11006	VB-11006-7	VB-11006-10	VB-11006-1	



DIMENSIONI - SIZES					AMP	IP	16A		
Poles	IP	3	4	5					
A	44	133	133	133					
B	44	97	97	98					
C	44	81	81	81					
A	67	133	134	134					
B	67	97	98	105					
C	67	81	81	82					



DIAMOND SERIES 16A - SLOPED




PRESE INCLINATE DA PARETE

SLOPED WALL SOCKETS



SERIE DIAMANTE 32A - INCLINATE

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
32A	44	3	VB-11007-4	VB-11007	VB-11007-9	VB-11007-7	VB-11007-10	VB-11007-1	5
		4	VB-11008-4	VB-11008-9	VB-11008	VB-11008-7	VB-11008-10	VB-11008-1	
		5	VB-11009-4	VB-11009-9	VB-11009	VB-11009-7	VB-11009-10	VB-11009-1	
	67	3	VB-11010-4	VB-11010	VB-11010-9	VB-11010-7	VB-11010-10	VB-11010-1	5
		4	VB-11011-4	VB-11011-9	VB-11011	VB-11011-7	VB-11011-10	VB-11011-1	
		5	VB-11012-4	VB-11012-9	VB-11012	VB-11012-7	VB-11012-10	VB-11012-1	




DIMENSIONI - SIZES		AMP	IP	32A		
	Poles	IP	3	4	5	
A	44	44	133,5	133,5	133,5	
B	44	44	105	110	110	
C	44	44	82	82	82	
A	67	67	135	135	135	
B	67	67	111	112	113	
C	67	67	93	93	100	

DIAMOND SERIES 32A - SLOPED

SERIE DIAMANTE 63 / 125A - INCLINATE

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	44	3	VB-11013-4	VB-11013	VB-11013-9	VB-11013-7	VB-11013-10	VB-11013-1	2
		4	VB-11014-4	VB-11014-9	VB-11014	VB-11014-7	VB-11014-10	VB-11014-1	
		5	VB-11015-4	VB-11015-9	VB-11015	VB-11015-7	VB-11015-10	VB-11015-1	
125A	67	3	VB-11016-4	VB-11016	VB-11016-9	VB-11016-7	VB-11016-10	VB-11016-1	1
		4	VB-11017-4	VB-11017-9	VB-11017	VB-11017-7	VB-11017-10	VB-11017-1	
		5	VB-11018-4	VB-11018-9	VB-11018	VB-11018-7	VB-11018-10	VB-11018-1	



DIMENSIONI - SIZES		AMP	63A			125A		
	Poles		3	4	5	3	4	5
A	213	213	213	322	322	322		
B	173	173	173	262	262	262		
C	17	17	17	11	11	11		
D	118	118	118	162	162	162		
E	40	40	40		50	50		
F	136	136	136	240	240	240		
G	40	40	40	44	44	44		
H	Ø6	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	Ø8		
I	104	104	104	140	140	140		

DIAMOND SERIES 63 / 125A - SLOPED

PRESE DA PARETE SPECIALI



SPECIAL WALL SOCKETS



PRESA DA PARETE "DUO" 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3		VB-15001					10
	4			VB-15002				
	5			VB-15003				
32A	3		VB-15004					10
	4			VB-15005				
	5			VB-15006				

DIMENSIONI - SIZES		16A			32A		
AMP	Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	90	90	90	90	
B	86	86	100	100	100	100	
C	53	53	77	77	77	77	



"DUO" WALL SOCKET 16A / 32A

PRESE INTERBLOCCATE IP44



IP44 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS



SENZA FONDO - GIALLO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QG/44-4	VB-INT136QG/44	VB-INT136QG/44-9	VB-INT136QG/44-7	VB-INT136QG/44-10	VB-INT136QG/44-1	5
	4	VB-INT146QG/44-4	VB-INT146QG/44-9	VB-INT146QG/44	VB-INT146QG/44-7	VB-INT146QG/44-10	VB-INT146QG/44-1	
	5	VB-INT156QG/44-4	VB-INT156QG/44-9	VB-INT156QG/44	VB-INT156QG/44-7	VB-INT156QG/44-10	VB-INT156QG/44-1	
32A	3	VB-INT236QG/44-4	VB-INT236QG/44	VB-INT236QG/44-9	VB-INT236QG/44-7	VB-INT236QG/44-10	VB-INT236QG/44-1	5
	4	VB-INT246QG/44-4	VB-INT246QG/44-9	VB-INT246QG/44	VB-INT246QG/44-7	VB-INT246QG/44-10	VB-INT246QG/44-1	
	5	VB-INT256QG/44-4	VB-INT256QG/44-9	VB-INT256QG/44	VB-INT256QG/44-7	VB-INT256QG/44-10	VB-INT256QG/44-1	

WITHOUT BOTTOM - YELLOW - 16A / 32A



PRESA INTERBLOCCATA IP44
INTERLOCKED SOCKET IP44

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available


PRESE INTERBLOCCATE IP67

IP67 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS



SENZA FONDO - GIALLO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QG/67-4	VB-INT136QG/67	VB-INT136QG/67-9	VB-INT136QG/67-7	VB-INT136QG/67-10	VB-INT136QG/67-1	5
	4	VB-INT146QG/67-4	VB-INT146QG/67-9	VB-INT146QG/67	VB-INT146QG/67-7	VB-INT146QG/67-10	VB-INT146QG/67-1	
	5	VB-INT156QG/67-4	VB-INT156QG/67-9	VB-INT156QG/67	VB-INT156QG/67-7	VB-INT156QG/67-10	VB-INT156QG/67-1	
32A	3	VB-INT236QG/67-4	VB-INT236QG/67	VB-INT236QG/67-9	VB-INT236QG/67-7	VB-INT236QG/67-10	VB-INT236QG/67-1	5
	4	VB-INT246QG/67-4	VB-INT246QG/67-9	VB-INT246QG/67	VB-INT246QG/67-7	VB-INT246QG/67-10	VB-INT246QG/67-1	
	5	VB-INT256QG/67-4	VB-INT256QG/67-9	VB-INT256QG/67	VB-INT256QG/67-7	VB-INT256QG/67-10	VB-INT256QG/67-1	



WITHOUT BOTTOM - YELLOW - 16A / 32A

PRESA INTERBLOCCATA IP67
INTERLOCKED SOCKET IP67

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

PRESE INTERBLOCCATE IP44

IP44 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS






SENZA FONDO - GRIGIO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QH/44-4	VB-INT136QH/44	VB-INT136QH/44-9	VB-INT136QH/44-7	VB-INT136QH/44-10	VB-INT136QH/44-1	5
	4	VB-INT146QH/44-4	VB-INT146QH/44-9	VB-INT146QH/44	VB-INT146QH/44-7	VB-INT146QH/44-10	VB-INT146QH/44-1	
	5	VB-INT156QH/44-4	VB-INT156QH/44-9	VB-INT156QH/44	VB-INT156QH/44-7	VB-INT156QH/44-10	VB-INT156QH/44-1	
32A	3	VB-INT236QH/44-4	VB-INT236QH/44	VB-INT236QH/44-9	VB-INT236QH/44-7	VB-INT236QH/44-10	VB-INT236QH/44-1	5
	4	VB-INT246QH/44-4	VB-INT246QH/44-9	VB-INT246QH/44	VB-INT246QH/44-7	VB-INT246QH/44-10	VB-INT246QH/44-1	
	5	VB-INT256QH/44-4	VB-INT256QH/44-9	VB-INT256QH/44	VB-INT256QH/44-7	VB-INT256QH/44-10	VB-INT256QH/44-1	

WITHOUT BOTTOM - GREY - 16A / 32A

FONDO
BOTTOM



PRESA INTERBLOCCATA IP44
INTERLOCKED SOCKET IP44

CON FONDO - GRIGIO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QH/44-4	VB-INT136QH/44	VB-INT136QH/44-9	VB-INT136QH/44-7	VB-INT136QH/44-10	VB-INT136QH/44-1	3
	4	VB-INT146QH/44-4	VB-INT146QH/44-9	VB-INT146QH/44	VB-INT146QH/44-7	VB-INT146QH/44-10	VB-INT146QH/44-1	
	5	VB-INT156QH/44-4	VB-INT156QH/44-9	VB-INT156QH/44	VB-INT156QH/44-7	VB-INT156QH/44-10	VB-INT156QH/44-1	
32A	3	VB-INT236QH/44-4	VB-INT236QH/44	VB-INT236QH/44-9	VB-INT236QH/44-7	VB-INT236QH/44-10	VB-INT236QH/44-1	3
	4	VB-INT246QH/44-4	VB-INT246QH/44-9	VB-INT246QH/44	VB-INT246QH/44-7	VB-INT246QH/44-10	VB-INT246QH/44-1	
	5	VB-INT256QH/44-4	VB-INT256QH/44-9	VB-INT256QH/44	VB-INT256QH/44-7	VB-INT256QH/44-10	VB-INT256QH/44-1	

WITH BOTTOM - GREY - 16A / 32A

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

PRESE INTERBLOCCATE IP67


IP67 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS



SENZA FONDO - GRIGIO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QH/67-4	VB-INT136QH/67	VB-INT136QH/67-9	VB-INT136QH/67-7	VB-INT136QH/67-10	VB-INT136QH/67-1	5
	4	VB-INT146QH/67-4	VB-INT146QH/67-9	VB-INT146QH/67	VB-INT146QH/67-7	VB-INT146QH/67-10	VB-INT146QH/67-1	
	5	VB-INT156QH/67-4	VB-INT156QH/67-9	VB-INT156QH/67	VB-INT156QH/67-7	VB-INT156QH/67-10	VB-INT156QH/67-1	
32A	3	VB-INT236QH/67-4	VB-INT236QH/67	VB-INT236QH/67-9	VB-INT236QH/67-7	VB-INT236QH/67-10	VB-INT236QH/67-1	5
	4	VB-INT246QH/67-4	VB-INT246QH/67-9	VB-INT246QH/67	VB-INT246QH/67-7	VB-INT246QH/67-10	VB-INT246QH/67-1	
	5	VB-INT256QH/67-4	VB-INT256QH/67-9	VB-INT256QH/67	VB-INT256QH/67-7	VB-INT256QH/67-10	VB-INT256QH/67-1	

WITHOUT BOTTOM - GREY - 16A / 32A



PRESA INTERBLOCCATA IP67
INTERLOCKED SOCKET IP67

CON FONDO - GRIGIO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QHF/67-4	VB-INT136QHF/67	VB-INT136QHF/67-9	VB-INT136QHF/67-7	VB-INT136QHF/67-10	VB-INT136QHF/67-1	3
	4	VB-INT146QHF/67-4	VB-INT146QHF/67-9	VB-INT146QHF/67	VB-INT146QHF/67-7	VB-INT146QHF/67-10	VB-INT146QHF/67-1	
	5	VB-INT156QHF/67-4	VB-INT156QHF/67-9	VB-INT156QHF/67	VB-INT156QHF/67-7	VB-INT156QHF/67-10	VB-INT156QHF/67-1	
32A	3	VB-INT236QHF/67-4	VB-INT236QHF/67	VB-INT236QHF/67-9	VB-INT236QHF/67-7	VB-INT236QHF/67-10	VB-INT236QHF/67-1	3
	4	VB-INT246QHF/67-4	VB-INT246QHF/67-9	VB-INT246QHF/67	VB-INT246QHF/67-7	VB-INT246QHF/67-10	VB-INT246QHF/67-1	
	5	VB-INT256QHF/67-4	VB-INT256QHF/67-9	VB-INT256QHF/67	VB-INT256QHF/67-7	VB-INT256QHF/67-10	VB-INT256QHF/67-1	

WITH BOTTOM - GREY - 16A / 32A

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

SERIE SCHUKO

SCHUKO SERIES



SPINA IN GOMMA IP54



AMP	Poli Poles	230V 50/60 Hz 3p - 6h	Imballo Packaging
16A	3	VB73022	10



RUBBER PLUG IP54

PRESA IN GOMMA IP54



AMP	Poli Poles	230V 50/60 Hz 3p - 6h	Imballo Packaging
16A	3	VB73016	10



RUBBER SOCKET IP54

PRESA IN GOMMA IP54



AMP	Poli Poles	230V 50/60 Hz 3p - 6h	Imballo Packaging
16A	3	VB73018	10



RUBBER SOCKET IP54