

# PROIETTORI LED A BATTERIA

*BATTERY LED WORK LIGHTS*



# PROIETTORI LED MULTI-BATTERY

## MULTI-BATTERY LED LIGHTS



FUNZIONE MULTI-BATTERY  
MULTI-BATTERY FUNCTION




FUNZIONE FAST-CONNECT  
FAST-CONNECT FUNCTION



Luce a 360°  
Light 360°

Indicatore di carica  
Battery charge indicator

Interruttore multifunzione  
Multifunctional switch



Interruttore calore luce  
Multifunctional heat switch

### VIDEO PROIETTORI LED MULTI-BATTERY MULTI-BATTERY LED LIGHTS VIDEO



VB-LD65W-MB



# PROIETTORI LED MULTI-BATTERY

## MULTI-BATTERY LED LIGHTS



SERIE MULTI-BATTERY LED

MULTI-BATTERY LED SERIES

Codice Code	Alimentazione Power Supply	Lumen Lumen	Watt Watt	Batteria Battery	Imballo Package
VB-LD45W-MB	-	4500	45	18VDC	1
VB-LD45W-MB-F	-	4500	45	18VDC	1
VB-LD65W-MB	Schuko Fast-Connect	6500	65	18VDC	1
VB-LD65W-MB-F	Schuko Fast-Connect	6500	65	18VDC	1
VB-LD60W-MB	Schuko Fast-Connect	6000	60	18VDC	1
VB-LD60W-MB-F	Schuko Fast-Connect	6000	60	18VDC	1
VB-LDT-MB	Cavalletto trepiede per VB-LD60W-MB - Tripod stand for VB-LD60W-MB				

VB-LD45W-MB



- Funzionamento a BATTERIA elettroutensile 18V
- Calore: 6500K
- 4 modalità di funzionamento:
  - Luminosità 100%: 4500Lm
  - Luminosità 75%: 3375Lm
  - Luminosità 50%: 2250Lm
  - Luminosità 25%: 1125Lm
- Batteria NON INCLUSA
- Compatibilità con batterie di diversi marchi tramite gli appositi adattatori
- [-F] indica la versione completa di 9 adattatori

- Operates on 18V power tool BATTERY
- Heat: 6500K
- 4 operating modes:
  - Brightness 100%: 4500Lm
  - Brightness 75%: 3375Lm
  - Brightness 50%: 2250Lm
  - Brightness 25%: 1125Lm
- Battery NOT INCLUDED
- Compatibility with batteries from different brands by using specific adapters
- [-F] supplier with the complete version featuring 9 adapters

VB-LD65W-MB



- Funzionamento a BATTERIA elettroutensile 18V e CORRENTE tramite cavo Schuko Fast-Connect
- Calore: 6500K
- 4 modalità di funzionamento:
  - Luminosità 100%: 6500Lm
  - Luminosità 75%: 4875Lm
  - Luminosità 50%: 3250Lm
  - Luminosità 25%: 1625Lm
- Batteria NON INCLUSA
- Compatibilità con batterie di diversi marchi tramite gli appositi adattatori
- [-F] indica la versione completa di 9 adattatori

- Operates on 18V power tool BATTERY or by AC power via Schuko Fast-Connection
- Heat: 6500K
- 4 operating modes:
  - Brightness 100%: 6500Lm
  - Brightness 75%: 4875Lm
  - Brightness 50%: 3250Lm
  - Brightness 25%: 1625Lm
- Battery NOT INCLUDED
- Compatibility with batteries from different brands by using specific adapters
- [-F] supplier with the complete version featuring 9 adapters

VB-LD60W-MB



- Funzionamento a BATTERIA elettroutensile 18V e CORRENTE tramite cavo Schuko Fast-Connect
- Calore: 3000K, 4500K, 6500K
- 3 modalità di funzionamento:
  - Luminosità 100%: 7200Lm
  - Luminosità 50%: 3600Lm
  - Luminosità 25%: 1800Lm
- Batteria NON INCLUSA
- Compatibilità con batterie di diversi marchi tramite gli appositi adattatori
- [-F] indica la versione completa di 9 adattatori

- Operates on 18V power tool BATTERY or by AC power via Schuko Fast-Connection
- Heat: 3000K, 4500K, 6500K
- 3 operating modes:
  - Brightness 100%: 7200Lm
  - Brightness 50%: 3600Lm
  - Brightness 25%: 1800Lm
- Battery NOT INCLUDED
- Compatibility with batteries from different brands by using specific adapters
- [-F] supplier with the complete version featuring 9 adapters

VB-LD-MB4



DEWALT MILWAUKEE

VB-LD-MB8



FESTOOL

VB-LD-MB2



MAKITA

VB-LD-MB1



BOSCH

VB-LD-MB7



HIKOKI

VB-LD-MB3



METABO

VB-LD-MB5



STANLEY-PORTER BLACK&DECKER

VB-LD-MB6



EINHELL

VB-LD-MB9



FLEX

# PROIETTORI LED A BATTERIA

## BATTERY LED LIGHTS



Codice Code	Alimentazione Power Supply	Lumen Lumen	Watt Watt	Batteria Lito Litium Battery	Imballo Package
VB-LD10W-BT	USB 5VDC-1A-5W	1000	10	3,7VDC 4,4AH	1
VB-LD20W-BT	USB 5VDC-1A-5W	2000	20	3,7VDC 6,6AH	1
VB-LD30W-BT	USB 5VDC-1A-5W	3000	30	3,7VDC 10AH	1
VB-LD50W-BT	USB 5VDC-1A-5W	4800	50	7,4VDC 10AH	1

- Calore: 6500K
- Nuova funzione MEMORIA e AVVISO
- 3 modalità di funzionamento:
  - 3 ore 100%
  - 6 ore 50%
  - 9 ore 25% (escluso 50W)
- Cavetto USB ricarica incluso
- Grado di protezione IP54

- Heat: 6500K
- New MEMORY and NOTICE function
- 3 operating modes:
  - 3 hours 100%
  - 6 hours 50%
  - 9 hours 25% (excluding 50W)
- USB charging cable included
- IP54 protection degree

SERIE LD-BT

LD-BT SERIES



VIDEO PROIETTORI A BATTERIA  
VIDEO BATTERY LIGHTS



**VB-CA-USB**  
Alimentatore USB  
USB power supplier  
USB 230V, 5 VDC, 1A, 5W

