SPINE E PRESE INDUSTRIALI

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

CABLAGGIO A VITE
Wiring with screw

È necessario inserire il cavo in ciascuno spinotto e chiuderlo utilizzando un cacciavite
It's necessary to insert the cable in every pin and to close it using the screw-driver



CABLAGGIO RAPIDO
Rapid wiring

È necessario inserire il cavo in ciascuno spinotto e chiuderlo semplicemente alzando le levette
It's necessary to insert the cable in every pin and to close it simply raising the lever switches





FERMO
STOP BUTTON

Blocca la spina nel caso in cui venga estratta involontariamente
It blocks the plug when it will be unintentionally pulled

GHIERA
FERRULE

Nuova zigrinatura antiscivolo
New non-slip milling

CERTIFICAZIONE IMQ
IMQ CERTIFICATION

Spine e prese
Plugs and sockets

SERRACAVO
CABLE GLAN

Serra il cavo senza l'utilizzo di attrezzi
It locks the cable without the use of the tools

MATERIALE
MATERIAL

Interamente realizzata in PA6, materiale ultra resistente agli urti e autoestinguente.
Completely produced from PA6, which has an excellent impact resistance and is a self-extinguishing material.

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION DEGREE

IP 44/67
IP 44/67

MOLLA
SPRING

Chiusura sicura e anti rottura tramite una molla in ferro
Safe and anti damage closing through an iron spring

SPINE IP44 / IP67

IP44 / IP67 PLUGS

SPINE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0213-4	**VB-0213**	VB-0213-9	VB-0213-7	VB-0213-10	VB-0213-1	10
	4	VB-0214-4	VB-0214-9	**VB-0214**	VB-0214-7	VB-0214-10	VB-0214-1	
	5	VB-0215-9	VB-0215-9	**VB-0215**	VB-0215-7	VB-0215-10	VB-0215-1	
32A	3	VB-0413-4	**VB-0413**	VB-0413-9	VB-0413-7	VB-0413-10	VB-0413-1	10
	4	VB-0414-4	VB-0414-9	**VB-0414**	VB-0414-7	VB-0414-10	VB-0414-1	
	5	VB-0415-4	VB-0415-9	**VB-0415**	VB-0415-7	VB-0415-10	VB-0415-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	145	145	145	171	171	171
B	70	77	86	92	92,5	100
C	106	106	106	120	120	120
D	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5
E	ø 19	ø 19	ø 19	ø 30	ø 30	ø 30

PLUGS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP44

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)

Disponibile nella versione 16A con imballo appendibile, aggiungendo "-F" alla fine del codice
The 16A version is available in flow-pack packaging, by adding "-F" at the end of the code

SPINE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0132-4	**VB-0132**	VB-0132-9	VB-0132-7	VB-0132-10	VB-0132-1	10
	4	VB-0142-4	VB-0142-9	**VB-0142**	VB-0142-7	VB-0142-10	VB-0142-1	
	5	VB-0152-4	VB-0152-9	**VB-0152**	VB-0152-7	VB-0152-10	VB-0152-1	
32A	3	VB-0232-4	**VB-0232**	VB-0232-9	VB-0232-7	VB-0232-10	VB-0232-1	10
	4	VB-0242-4	VB-0242-9	**VB-0242**	VB-0242-7	VB-0242-10	VB-0242-1	
	5	VB-0252-4	VB-0252-9	**VB-0252**	VB-0252-7	VB-0252-10	VB-0252-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	145	145	145	171	171	171
B	70	77	86	92	92,5	100
C	106	106	106	120	120	120
D	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5
E	ø 19	ø 19	ø 19	ø 30	ø 30	ø 30

PLUGS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP67

PRESE IP44 / IP67

IP44 / IP67 SOCKETS

PRESE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP44

SOCKETS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0223-4	**VB-0223**	VB-0223-9	VB-0223-7	VB-0223-10	VB-0223-1	10
	4	VB-0224-4	VB-0224-9	**VB-0224**	VB-0224-7	VB-0224-10	VB-0224-1	
	5	VB-0225-4	VB-0225-9	**VB-0225**	VB-0225-7	VB-0225-10	VB-0225-1	
32A	3	VB-0523-4	**VB-0523**	VB-0523-9	VB-0523-7	VB-0523-10	VB-0523-1	10
	4	VB-0524-4	VB-0524-9	**VB-0524**	VB-0524-7	VB-0524-10	VB-0524-1	
	5	VB-0525-4	VB-0525-9	**VB-0525**	VB-0525-7	VB-0525-10	VB-0525-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	154	154	154	180	180	180
B	75	81	90	94	94	100
C	106	106	106	120	120	120
D	Ø19	Ø19	Ø19	Ø30	Ø30	Ø30

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)

Disponibile nella versione 16A con imballo appendibile, aggiungendo "-F" alla fine del codice
The 16A version is available in flow-pack packaging, by adding "-F" at the end of the code

PRESE SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP67

SOCKETS DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-2132-4	**VB-2132**	VB-2132-9	VB-2132-7	VB-2132-10	VB-2132-1	10
	4	VB-2142-4	VB-2142-9	**VB-2142**	VB-2142-7	VB-2142-10	VB-2142-1	
	5	VB-2152-4	VB-2152-9	**VB-2152**	VB-2152-7	VB-2152-10	VB-2152-1	
32A	3	VB-2232-4	**VB-2232**	VB-2232-9	VB-2232-7	VB-2232-10	VB-2232-1	10
	4	VB-2242-4	VB-2242-9	**VB-2242**	VB-2242-7	VB-2242-10	VB-2242-1	
	5	VB-2252-4	VB-2252-9	**VB-2252**	VB-2252-7	VB-2252-10	VB-2252-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	161	161	161	187	187	187
B	79	84,6	93,7	97,6	97,6	104
C	106	106	106	120	120	120
D	Ø19	Ø19	Ø19	Ø30	Ø30	Ø30

SPINE E PRESE IP67

IP67 PLUGS AND SOCKET

SPINE SERIE DIAMANTE 63A / 125A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-63367-4	**VB-63367**	VB-63367-9	VB-63367-7	VB-63367-10	VB-63367-1	2
	4	VB-63467-4	VB-63467-9	**VB-63467**	VB-63467-7	VB-63467-10	VB-63467-1	
	5	VB-63567-4	VB-63567-9	**VB-63567**	VB-63567-7	VB-63567-10	VB-63567-1	
125A	3	VB-73367-4	**VB-73367**	VB-73367-9	VB-73367-7	VB-73367-10	VB-73367-1	1
	4	VB-73467-4	VB-73467-9	**VB-73467**	VB-73467-7	VB-73467-10	VB-73467-1	
	5	VB-73567-4	VB-73567-9	**VB-73567**	VB-73567-7	VB-73567-10	VB-73567-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	63A			125A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	256	256	256	270	270	270
B	114	114	114	131	131	131
C	184	184	184	190	190	190
D	75	75	75	81	81	81
E	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50

PLUGS DIAMOND SERIES 63A / 125A IP67

Disponibile con Contatto Pilota, aggiungendo la lettera C finale al codice
Available with Pilot Contact, adding the letter C at the end of the code

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)

PRESE SERIE DIAMANTE 63A / 125A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-63367P-4	**VB-63367P**	VB-63367P-9	VB-63367P-7	VB-63367P-10	VB-63367P-1	2
	4	VB-63467P-4	VB-63467P-9	**VB-63467P**	VB-63467P-7	VB-63467P-10	VB-63467P-1	
	5	VB-63567P-4	VB-63567P-9	**VB-63567P**	VB-63567P-7	VB-63567P-10	VB-63567P-1	
125A	3	VB-73367P-4	**VB-73367P**	VB-73367P-9	VB-73367P-7	VB-73367P-10	VB-73367P-1	1
	4	VB-73467P-4	VB-73467P-9	**VB-73467P**	VB-73467P-7	VB-73467P-10	VB-73467P-1	
	5	VB-73567P-4	VB-73567P-9	**VB-73567P**	VB-73567P-7	VB-73567P-10	VB-73567P-1	



DIMENSIONI - SIZES



AMP	63A			125A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	273	273	273	287	287	287
B	111	111	111	224	224	224
C	184	184	184	125	125	125
D	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-36	22,5-36	22,5-36

SOCKETS DIAMOND SERIES 63A / 125A IP67

SPINE E PRESE AD ATTACCO RAPIDO

PLUGS AND SOCKETS WITH RAPID WIRING

SPINA SERIE DIAMANTE IP44 — PLUG DIAMOND SERIES IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0213Z-4	VB-0213Z	VB-0213Z-9	VB-0213Z-7	VB-0213Z-10	VB-0213Z-1	10

DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	145
B	70
C	106
D	46,5
E	Ø19

SPINA SERIE DIAMANTE IP67 — PLUG DIAMOND SERIES IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0132Z-4	VB-0132Z	VB-0132Z-9	VB-0132Z-7	VB-0132Z-10	VB-0132Z-1	10

DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	145
B	70
C	106
D	46,5
E	Ø19

PRESA SERIE DIAMANTE IP44 — SOCKET DIAMOND SERIES IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-0223Z-4	VB-0223Z	VB-0223Z-9	VB-0223Z-7	VB-0223Z-10	VB-0223Z-1	10

DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	154
B	75
C	106
D	Ø19

PRESA SERIE DIAMANTE IP67 — SOCKET DIAMOND SERIES IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-2132Z-4	VB-2132Z	VB-2132Z-9	VB-2132Z-7	VB-2132Z-10	VB-2132Z-1	10

DIMENSIONI - SIZES



Poles	3
A	161
B	79
C	106
D	Ø19

Disponibili su richiesta in versione NERA, aggiungendo "N" alla fine del codice (H6)
Available on request in BLACK version, by adding "N" at the end of the code (H6)

Disponibile nella versione 16A con imballo appendibile, aggiungendo "-F" alla fine del codice
The 16A version is available in flow-pack packaging, by adding "-F" at the end of the code

PRESE DA INCASSO

FLANGED SOCKETS

SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP44

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INC136/44-4	**VB-INC136/44**	VB-INC136/44-9	VB-INC136/44-7	VB-INC136/44-10	VB-INC136/44-1	10
	4	VB-INC146/44-4	VB-INC146/44-9	**VB-INC146/44**	VB-INC146/44-7	VB-INC146/44-10	VB-INC146/44-1	
	5	VB-INC156/44-4	VB-INC156/44-9	**VB-INC156/44**	VB-INC156/44-7	VB-INC156/44-10	VB-INC156/44-1	
32A	3	VB-INC236/44-4	**VB-INC236/44**	VB-INC236/44-9	VB-INC236/44-7	VB-INC236/44-10	VB-INC236/44-1	10
	4	VB-INC246/44-4	VB-INC246/44-9	**VB-INC246/44**	VB-INC246/44-7	VB-INC246/44-10	VB-INC246/44-1	
	5	VB-INC256/44-4	VB-INC256/44-9	**VB-INC256/44**	VB-INC256/44-7	VB-INC256/44-10	VB-INC256/44-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	74,5	74,5	74,5	81	81	81
B	84	84	84	95	95	95
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	70	70	70
E	47	47	47	47	47	47

DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP44

SERIE DIAMANTE - SERIE SCHUKO IP55

CONNESSIONE LATERALE

Codice Code	Corrente Rated Current	Voltaggio Voltage	Colore Colour	Imballo Packaging	Presa Socket	Interasse Wheelbase
VB-INC135/UK	16A	230V		10		50x50
VB-INC135/SC	16A	230V		10		50x50
VB-INC135/FR	16A	230V		10		50x50
VB-INC136/SC	16A	230V		10		70x70
VB-INC136/FR	16A	230V		10		70x70

SIDE CONNECTION

DIAMOND SERIES - SCHUKO SERIES IP55

PRESE DA INCASSO

FLANGED SOCKETS

SERIE DIAMANTE 16A / 32A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INC136/67-4	VB-INC136/67	VB-INC136/67-9	VB-INC136/67-7	VB-INC136/67-10	VB-INC136/67-1	10
	4	VB-INC146/67-4	VB-INC146/67-9	VB-INC146/67	VB-INC146/67-7	VB-INC146/67-10	VB-INC146/67-1	
	5	VB-INC156/67-4	VB-INC156/67-9	VB-INC156/67	VB-INC156/67-7	VB-INC156/67-10	VB-INC156/67-1	
32A	3	VB-INC236/67-4	VB-INC236/67	VB-INC236/67-9	VB-INC236/67-7	VB-INC236/67-10	VB-INC236/67-1	10
	4	VB-INC246/67-4	VB-INC246/67-9	VB-INC246/67	VB-INC246/67-7	VB-INC246/67-10	VB-INC246/67-1	
	5	VB-INC256/67-4	VB-INC256/67-9	VB-INC256/67	VB-INC256/67-7	VB-INC256/67-10	VB-INC256/67-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	74,5	74,5	74,5	80	80	80
B	84	84	84	95	95	95
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	70	70	70
E	47	47	47	56	56	56

DIAMOND SERIES 16A / 32 A IP67

SERIE DIAMANTE 63A IP67

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-INC336/67-4	VB-INC336/67	VB-INC336/67-9	VB-INC336/67-7	VB-INC336/67-10	VB-INC336/67-1	10
	4	VB-INC346/67-4	VB-INC346/67-9	VB-INC346/67	VB-INC346/67-7	VB-INC346/67-10	VB-INC346/67-1	
	5	VB-INC356/67-4	VB-INC356/67-9	VB-INC356/67	VB-INC356/67-7	VB-INC356/67-10	VB-INC356/67-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	63A		
Poles	3	4	5
A	102	102	102
B	138	138	138
C	101	101	101
D	111	111	111
E	47	47	47

DIAMOND SERIES 63A IP67

SPINE DA PARETE IP67

IP67 WALL PLUGS

SERIE DIAMANTE 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-1052-4	**VB-1052**	VB-1052-9	VB-1052-7	VB-1052-10	VB-1052-1	10
	4	VB-1055-4	VB-1055-9	**VB-1055**	VB-1055-7	VB-1055-10	VB-1055-1	
	5	VB-1065-4	VB-1065-9	**VB-1065**	VB-1065-7	VB-1065-10	VB-1065-1	
32A	3	VB-1061-4	**VB-1061**	VB-1061-9	VB-1061-7	VB-1061-10	VB-1061-1	10
	4	VB-1066-4	VB-1066-9	**VB-1066**	VB-1066-7	VB-1066-10	VB-1066-1	
	5	VB-1067-4	VB-1067-9	**VB-1067**	VB-1067-7	VB-1067-10	VB-1067-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	66	66	90	90	90	90
B	86	86	100	100	100	100
C	53	53	77	77	77	77
D	61	61	85	85	85	85
E	116	117	153	163	163	164
F	99	103	107	110	110	114
G	5	5	5	5	5	5

DIAMOND SERIES 16A / 32A

SERIE DIAMANTE 63A / 125A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	3	VB-1070-4	**VB-1070**	VB-1070-9	VB-1070-7	VB-1070-10	VB-1070-1	2
	4	VB-1068-4	VB-1068-9	**VB-1068**	VB-1068-7	VB-1068-10	VB-1068-1	
	5	VB-1069-4	VB-1069-9	**VB-1069**	VB-1069-7	VB-1069-10	VB-1069-1	
125A	3	VB-1071-4	**VB-1071**	VB-1071-9	VB-1071-7	VB-1071-10	VB-1071-1	1
	4	VB-1072-4	VB-1072-9	**VB-1072**	VB-1072-7	VB-1072-10	VB-1072-1	
	5	VB-1073-4	VB-1073-9	**VB-1073**	VB-1073-7	VB-1073-10	VB-1073-1	



DIMENSIONI - SIZES



AMP	63A			125A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	271	271	271	387	387	387
B	175	175	175	262	262	262
C	17	17	17	11	11	11
D	118	118	118	162	162	162
E	40	40	40	50	50	50
F	136	136	136	240	240	240
G	40	40	40	44	44	44
H	Ø6	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	Ø8
I	104	104	104	140	140	140

DIAMOND SERIES 63A / 125A

PRESE DA PARETE

WALL SOCKETS

SERIE DIAMANTE 16A - DRITTE

DIAMOND SERIES 16A - STRAIGHT

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	44	3	VB-10001-4	**VB-10001**	VB-10001-9	VB-10001-7	VB-10001-10	VB-10001-1	5
		4	VB-10002-4	VB-10002-9	**VB-10002**	VB-10002-7	VB-10002-10	VB-10002-1	
		5	VB-10003-4	VB-10003-9	**VB-10003**	VB-10003-7	VB-10003-10	VB-10003-1	
	67	3	VB-10004-4	**VB-10004**	VB-10004-9	VB-10004-7	VB-10004-10	VB-10004-1	5
		4	VB-10005-4	VB-10005-9	**VB-10005**	VB-10005-7	VB-10005-10	VB-10005-1	
		5	VB-10006-4	VB-10006-9	**VB-10006**	VB-10006-7	VB-10006-10	VB-10006-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	IP	16A		
Poles	IP	3	4	5
A	44	95	100	100
B	44	100	100	110
A	67	95	100	100
B	67	102	104	112

SERIE DIAMANTE 16A - INCLINATE

DIAMOND SERIES 16A - SLOPED

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	44	3	VB-11001-4	**VB-11001**	VB-11001-9	VB-11001-7	VB-11001-10	VB-11001-1	5
		4	VB-11002-4	VB-11002-9	**VB-11002**	VB-11002-7	VB-11002-10	VB-11002-1	
		5	VB-11003-4	VB-11003-9	**VB-11003**	VB-11003-7	VB-11003-10	VB-11003-1	
	67	3	VB-11004-4	**VB-11004**	VB-11004-9	VB-11004-7	VB-11004-10	VB-11004-1	5
		4	VB-11005-4	VB-11005-9	**VB-11005**	VB-11005-7	VB-11005-10	VB-11005-1	
		5	VB-11006-4	VB-11006-9	**VB-11006**	VB-11006-7	VB-11006-10	VB-11006-1	

DIMENSIONI - SIZES

AMP	IP	16A		
Poles	IP	3	4	5
A	44	133	133	133
B	44	97	97	98
C	44	81	81	81
A	67	133	134	134
B	67	97	98	105
C	67	81	81	82

PRESE INCLINATE DA PARETE

SLOPED WALL SOCKETS

SERIE DIAMANTE 32A - INCLINATE

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
32A	44	3	VB-11007-4	**VB-11007**	VB-11007-9	VB-11007-7	VB-11007-10	VB-11007-1	5
		4	VB-11008-4	VB-11008-9	**VB-11008**	VB-11008-7	VB-11008-10	VB-11008-1	
		5	VB-11009-4	VB-11009-9	**VB-11009**	VB-11009-7	VB-11009-10	VB-11009-1	
	67	3	VB-11010-4	**VB-11010**	VB-11010-9	VB-11010-7	VB-11010-10	VB-11010-1	5
		4	VB-11011-4	VB-11011-9	**VB-11011**	VB-11011-7	VB-11011-10	VB-11011-1	
		5	VB-11012-4	VB-11012-9	**VB-11012**	VB-11012-7	VB-11012-10	VB-11012-1	

DIMENSIONI - SIZES

AMP	IP	32A		
Poles	IP	3	4	5
A	44	133,5	133,5	133,5
B	44	105	110	110
C	44	82	82	82
A	67	135	135	135
B	67	111	112	113
C	67	93	93	100

DIAMOND SERIES 32A - SLOPED

SERIE DIAMANTE 63 / 125A - INCLINATE

AMP	Grado IP IP Grade	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
63A	44	3	VB-11013-4	**VB-11013**	VB-11013-9	VB-11013-7	VB-11013-10	VB-11013-1	2
		4	VB-11014-4	VB-11014-9	**VB-11014**	VB-11014-7	VB-11014-10	VB-11014-1	
		5	VB-11015-4	VB-11015-9	**VB-11015**	VB-11015-7	VB-11015-10	VB-11015-1	
125A	67	3	VB-11016-4	**VB-11016**	VB-11016-9	VB-11016-7	VB-11016-10	VB-11016-1	1
		4	VB-11017-4	VB-11017-9	**VB-11017**	VB-11017-7	VB-11017-10	VB-11017-1	
		5	VB-11018-4	VB-11018-9	**VB-11018**	VB-11018-7	VB-11018-10	VB-11018-1	

DIMENSIONI - SIZES



AMP	63A			125A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	213	213	213	322	322	322
B	173	173	173	262	262	262
C	17	17	17	11	11	11
D	118	118	118	162	162	162
E	40	40	40		50	50
F	136	136	136	240	240	240
G	40	40	40	44	44	44
H	Ø6	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	Ø8
I	104	104	104	140	140	140

DIAMOND SERIES 63 / 125A - SLOPED

PRESE DA PARETE SPECIALI

SPECIAL WALL SOCKETS

PRESA DA PARETE "DUO" 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3		VB-15001					10
	4			VB-15002				
	5			VB-15003				
32A	3		VB-15004					10
	4			VB-15005				
	5			VB-15006				





DIMENSIONI - SIZES	AMP	16A			32A		
	Poles	3	4	5	3	4	5
	A	66	66	90	90	90	90
	B	86	86	100	100	100	100
	C	53	53	77	77	77	77

"DUO" WALL SOCKET 16A / 32A

PRESE INTERBLOCCATE IP44

IP44 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS

SENZA FONDO - GIALLO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QG/44-4	VB-INT136QG/44	VB-INT136QG/44-9	VB-INT136QG/44-7	VB-INT136QG/44-10	VB-INT136QG/44-1	5
	4	VB-INT146QG/44-4	VB-INT146QG/44-9	**VB-INT146QG/44**	VB-INT146QG/44-7	VB-INT146QG/44-10	VB-INT146QG/44-1	
	5	VB-INT156QG/44-4	VB-INT156QG/44-9	**VB-INT156QG/44**	VB-INT156QG/44-7	VB-INT156QG/44-10	VB-INT156QG/44-1	
32A	3	VB-INT236QG/44-4	**VB-INT236QG/44**	VB-INT236QG/44-9	VB-INT236QG/44-7	VB-INT236QG/44-10	VB-INT236QG/44-1	5
	4	VB-INT246QG/44-4	VB-INT246QG/44-9	**VB-INT246QG/44**	VB-INT246QG/44-7	VB-INT246QG/44-10	VB-INT246QG/44-1	
	5	VB-INT256QG/44-4	VB-INT256QG/44-9	**VB-INT256QG/44**	VB-INT256QG/44-7	VB-INT256QG/44-10	VB-INT256QG/44-1	

WITHOUT BOTTOM - YELLOW - 16A / 32A

PRESA INTERBLOCCATA IP44
INTERLOCKED SOCKET IP44





Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

PRESE INTERBLOCCATE IP67

IP67 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS

SENZA FONDO - GIALLO - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QG/67-4	**VB-INT136QG/67**	VB-INT136QG/67-9	VB-INT136QG/67-7	VB-INT136QG/67-10	VB-INT136QG/67-1	5
	4	VB-INT146QG/67-4	VB-INT146QG/67-9	**VB-INT146QG/67**	VB-INT146QG/67-7	VB-INT146QG/67-10	VB-INT146QG/67-1	
	5	VB-INT156QG/67-4	VB-INT156QG/67-9	**VB-INT156QG/67**	VB-INT156QG/67-7	VB-INT156QG/67-10	VB-INT156QG/67-1	
32A	3	VB-INT236QG/67-4	**VB-INT236QG/67**	VB-INT236QG/67-9	VB-INT236QG/67-7	VB-INT236QG/67-10	VB-INT236QG/67-1	5
	4	VB-INT246QG/67-4	VB-INT246QG/67-9	**VB-INT246QG/67**	VB-INT246QG/67-7	VB-INT246QG/67-10	VB-INT246QG/67-1	
	5	VB-INT256QG/67-4	VB-INT256QG/67-9	**VB-INT256QG/67**	VB-INT256QG/67-7	VB-INT256QG/67-10	VB-INT256QG/67-1	

WITHOUT BOTTOM - YELLOW - 16A / 32A







PRESA INTERBLOCCATA IP67
INTERLOCKED SOCKET IP67

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

PRESE INTERBLOCCATE IP44

IP44 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS

SENZA FONDO - GRIGIO - 16A / 32A

WITHOUT BOTTOM - GREY - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QH/44-4	**VB-INT136QH/44**	VB-INT136QH/44-9	VB-INT136QH/44-7	VB-INT136QH/44-10	VB-INT136QH/44-1	5
	4	VB-INT146QH/44-4	VB-INT146QH/44-9	**VB-INT146QH/44**	VB-INT146QH/44-7	VB-INT146QH/44-10	VB-INT146QH/44-1	
	5	VB-INT156QH/44-4	VB-INT156QH/44-9	**VB-INT156QH/44**	VB-INT156QH/44-7	VB-INT156QH/44-10	VB-INT156QH/44-1	
32A	3	VB-INT236QH/44-4	**VB-INT236QH/44**	VB-INT236QH/44-9	VB-INT236QH/44-7	VB-INT236QH/44-10	VB-INT236QH/44-1	5
	4	VB-INT246QH/44-4	VB-INT246QH/44-9	**VB-INT246QH/44**	VB-INT246QH/44-7	VB-INT246QH/44-10	VB-INT246QH/44-1	
	5	VB-INT256QH/44-4	VB-INT256QH/44-9	**VB-INT256QH/44**	VB-INT256QH/44-7	VB-INT256QH/44-10	VB-INT256QH/44-1	

FONDO
BOTTOM



PRESA INTERBLOCCATA IP44
INTERLOCKED SOCKET IP44





CON FONDO - GRIGIO- 16A / 32A

WITH BOTTOM - GREY - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QHF/44-4	**VB-INT136QHF/44**	VB-INT136QHF/44-9	VB-INT136QHF/44-7	VB-INT136QHF/44-10	VB-INT136QHF/44-1	3
	4	VB-INT146QHF/44-4	VB-INT146QHF/44-9	**VB-INT146QHF/44**	VB-INT146QHF/44-7	VB-INT146QHF/44-10	VB-INT146QHF/44-1	
	5	VB-INT156QHF/44-4	VB-INT156QHF/44-9	**VB-INT156QHF/44**	VB-INT156QHF/44-7	VB-INT156QHF/44-10	VB-INT156QHF/44-1	
32A	3	VB-INT236QHF/44-4	**VB-INT236QHF/44**	VB-INT236QHF/44-9	VB-INT236QHF/44-7	VB-INT236QHF/44-10	VB-INT236QHF/44-1	3
	4	VB-INT246QHF/44-4	VB-INT246QHF/44-9	**VB-INT246QHF/44**	VB-INT246QHF/44-7	VB-INT246QHF/44-10	VB-INT246QHF/44-1	
	5	VB-INT256QHF/44-4	VB-INT256QHF/44-9	**VB-INT256QHF/44**	VB-INT256QHF/44-7	VB-INT256QHF/44-10	VB-INT256QHF/44-1	

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

PRESE INTERBLOCCATE IP67

IP67 SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS

SENZA FONDO - GRIGIO - 16A / 32A

WITHOUT BOTTOM - GREY - 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QH/67-4	**VB-INT136QH/67**	VB-INT136QH/67-9	VB-INT136QH/67-7	VB-INT136QH/67-10	VB-INT136QH/67-1	5
	4	VB-INT146QH/67-4	VB-INT146QH/67-9	**VB-INT146QH/67**	VB-INT146QH/67-7	VB-INT146QH/67-10	VB-INT146QH/67-1	
	5	VB-INT156QH/67-4	VB-INT156QH/67-9	**VB-INT156QH/67**	VB-INT156QH/67-7	VB-INT156QH/67-10	VB-INT156QH/67-1	
32A	3	VB-INT236QH/67-4	**VB-INT236QH/67**	VB-INT236QH/67-9	VB-INT236QH/67-7	VB-INT236QH/67-10	VB-INT236QH/67-1	5
	4	VB-INT246QH/67-4	VB-INT246QH/67-9	**VB-INT246QH/67**	VB-INT246QH/67-7	VB-INT246QH/67-10	VB-INT246QH/67-1	
	5	VB-INT256QH/67-4	VB-INT256QH/67-9	**VB-INT256QH/67**	VB-INT256QH/67-7	VB-INT256QH/67-10	VB-INT256QH/67-1	

FONDO
BOTTOM

PRESA INTERBLOCCATA IP67
INTERLOCKED SOCKET IP67





CON FONDO - GRIGIO- 16A / 32A

WITH BOTTOM - GREY- 16A / 32A

AMP	Poli Poles	110V 50/60 Hz 4h	230V 50/60 Hz 3p = 6h 4p+5p = 9h	400V 50/60 Hz 3p = 9h 4p+5p = 6h	500V 50/60 Hz 7h	>50-500V 100/300 Hz 10h	>50V - other 100/300 Hz 1h	Imballo Packaging
16A	3	VB-INT136QHF/67-4	**VB-INT136QHF/67**	VB-INT136QHF/67-9	VB-INT136QHF/67-7	VB-INT136QHF/67-10	VB-INT136QHF/67-1	3
	4	VB-INT146QHF/67-4	VB-INT146QHF/67-9	**VB-INT146QHF/67**	VB-INT146QHF/67-7	VB-INT146QHF/67-10	VB-INT146QHF/67-1	
	5	VB-INT156QHF/67-4	VB-INT156QHF/67-9	**VB-INT156QHF/67**	VB-INT156QHF/67-7	VB-INT156QHF/67-10	VB-INT156QHF/67-1	
32A	3	VB-INT236QHF/67-4	**VB-INT236QHF/67**	VB-INT236QHF/67-9	VB-INT236QHF/67-7	VB-INT236QHF/67-10	VB-INT236QHF/67-1	3
	4	VB-INT246QHF/67-4	VB-INT246QHF/67-9	**VB-INT246QHF/67**	VB-INT246QHF/67-7	VB-INT246QHF/67-10	VB-INT246QHF/67-1	
	5	VB-INT256QHF/67-4	VB-INT256QHF/67-9	**VB-INT256QHF/67**	VB-INT256QHF/67-7	VB-INT256QHF/67-10	VB-INT256QHF/67-1	

Sezionatore interno acquistabile singolarmente
Internal switch individually available

SERIE SCHUKO

SCHUKO SERIES

SPINA IN GOMMA IP44

AMP	Poli Poles	230V 50/60 Hz 3p = 6h	Imballo Packaging
16A	3	VB73022	10

RUBBER PLUG IP44

PRESA IN GOMMA IP44

AMP	Poli Poles	230V 50/60 Hz 3p = 6h	Imballo Packaging
16A	3	VB73016	10

RUBBER SOCKET IP44

PRESA IN GOMMA IP44

AMP	Poli Poles	230V 50/60 Hz 3p = 6h	Imballo Packaging
16A	3	VB73018	10

RUBBER SOCKET IP44